

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

ND
HH

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	1309725 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	11/08/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Corrective Result of PM Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	731-BG-9003
Manufacturer / Fabricante	CPC Engineer Project Design
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Ammonium Nitrate Storage Shed
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PORT Buildings Port Site
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	pmc remplazo de baterias 55 ah

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	pmc remplazo de baterias 26 ah

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFEN Electrician	2.00	2.00

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
54714	Silvino Villavero	SV	2.00	2
59065	Leonardo Ramos	LR	2.00	2

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 03/08/24

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	11-8-2024
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	11-8-2024
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	9:00 am

Failure / Falla	PMC - Reemplazo de baterías.
Analysis / Análisis	Verificación de funcionamiento de baterías y PSU
Solution / Solución	"Sistema está normal"

Comments / Comentarios

se realiza pmc para cambio de baterias de 7 ah en panel principal del sistema de alarmas contraincendio bajo la wo:1299740 4w insp fire ind panel sub

8-5-24 Programar semana .21 A/C

Se verifica funcionamiento y voltaje de baterías del sistema completo de alarma contra incendio
: no se encontró problema en el sistema
: Respaldo de baterías funcionando correctamente
El sistema está operativo normal.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**JUAN CARRASCO**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**28/04/2024**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Silvino V. - Leonardo R.
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	11-8-2024

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: